東勢區石角國民小學給家長的一封信

親愛的家長您好:

因為疫情突然間的爆發,上學期我們經歷了一次「最長的暑假」。停課的過程中,我們使用線上教學讓學習不中斷,同時也注意 到低年級的學生無法使用同步線上課程的困境,為維護學生學習的 權益,也兼顧防疫讓家長安心,我們有以下幾點措施:

- 1、 開學前發放快篩試劑供學生帶回家中使用,若往後有個別發燒 情形,亦可跟學校領取(僅供學生使用)。
- 2、 開學前進行學力檢測,檢測這段線上教學期間學習成效,若有不足則立即安排加強課程。
- 3、 開學後調查學生參加補習班、安親班情形,確保在突發狀況發生時能立即採取應對措施,連續假期後亦會進行旅遊史調查。
- 4、 採購防疫隔板等相關設備,確保學生有安全無虞的學習環境。
- 5、 規劃各警戒等級之應對措施。(附件一)

【快篩試劑使用流程及說明】

- 將頭向後傾斜約 70 度,將設備的拭子插入一個鼻孔內。緩慢滑動採檢刷大約向前 2.5 公分(平行於你的嘴巴頭部,不要向上) 直到遇到組裡,不要施加任何壓力。
 - 繞鼻孔外壁以畫圈方式轉至少 5 圈 (大約 15 秒)再取出。
 使用同一採檢刷,在另外一個鼻腔中採集樣本。必須使用同一 採檢刷於兩個鼻孔取得樣本。
- 將測試台放在平坦的表面上,然後將設備的拭子插入管中。 攪拌3-5 次使檢體與液體混合在管中。





【附件一】 110 學年度臺中市東勢區石角國小因應防疫停課不停學之應對措施

110 子一及至一心不为些有方图17 四心的及行脉117 子之心到后心				
警戒等級	二級警戒		三級警戒	
應對措施				
上課方式	戴口罩在教室進行課程		1-2 年級:採到校戶外 10 人以下之實體課程 3-6 年級:採在家線上課程	
用餐方式	座位使用隔板在教室內用餐		1-2 年級:座位使用隔板,在 教室內用餐	
體育課	降低運動強度,避免需脫下 口罩之運動。		改採伸展操等低強度運動 · 或提高健康課比例 ·	
課後照顧班及	課後照顧班: 使用隔板在教室進行 社團:		停止課後照顧班、社團課程	
社團課程	社園: 使用隔板在教室 	室或戶外進行		
校園門口措施	每天進班級量體温・進行自 主健康管理		1-2 年級:校門口量測體溫 3-6 年級:導師每天電訪了解 學生健康狀況	
校外教學	遊覽車全程配算 以戶外為主, 避免共餐。	或口罩,地點 一人一份餐點	暫停實施校外教學。	
若學生有發燒 超過 37.5 度 或肌肉痠痛 等症狀	送至健康中心休息,確認發燒不退立即通知家長接回家中休息,學校會發 快篩試劑 讓學生 帶回家中檢測 ,並追蹤學生檢測結果			
快篩結果處理	陰性	陽性	陰性	陽性
	學生在家進行 自主健康管 理7天後再 回校上課	遵守中央防疫 規定向 1922 通報	學生在家進行 自主健康管 理7天後再 回校上課	遵守中央防疫 規定向 1922 通報

備註:防疫假不納入出缺席紀錄。